

進展型小細胞肺癌

中等度

テセントリク+カルボプラチン+エトポシド併用療法 患者プロトコール

放射線併用なし

投与プロトコール 1コース 21日間 4回 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》		投与量	投与日	投与時間	備考	
ルートKeep	生食 500ml		—		* 5-HT3R拮抗剤はday1のみ投与 (day2,3はデキサメタゾンのみ)	
①	テセントリク :1200mg/body 生食 250mL	mg	Day1	※1 下記参照		
テセントリク投与後にルートキープ用生食でフラッシュ						
プレメディ	NK1受容体拮抗薬		day1~			
プレメディ	5-HT3R拮抗剤* +デキサメタゾン+生食100mL		day1,2,3	30分		
②	カルボプラチン AUC(5) 5%ブドウ糖 250mL	mg	Day1	1時間		
③	エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖 500mL	mg	Day1,2,3	2時間		
※1 テセントリクは、初回60分で投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は30分で投与可能。						
◆カルボプラチン投与量 = AUC(5) × (Ccr+25) Ccr算出: Jelliffeの式						

佐賀大学医学部附属病院