

投与プロトコル 1コース 21日間		投与量	投与日	投与時間	備考
キイトルーダ:最大35コース、シスプラチン:最大8コース、ジェムザール:制限なし 《開始時基準 PS:0~1 年齢:18歳以上》					
【3剤併用療法】最大8コース					
ルートKeep	生食 500mL		Day1,8	—	
①	キイトルーダ:200mg/body (ペムプロリズマブ)	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
フラッシュ	キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
ハイドレーション	ソルデム3A 500mL		Day1,8	90分	
プレメディ	NK1R拮抗薬+5-HT3R拮抗剤+デキサメタゾン+生食100mL		Day1,8	30分	
②	シスプラチン: 25mg/m ²	mg	Day1,8	1時間	
	生食 250mL				
③	ジェムザール:1000mg/m ² (ゲムシタビン)	mg	Day1,8	30分	
	5%ブドウ糖 100mL				
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュ				
【3剤併用療法終了後】3剤併用療法期間も含め、キイトルーダ:最大35コース、ジェムザール:制限なし					
ルートKeep	生食 500mL		Day1,8	—	
①	キイトルーダ:200mg/body (ペムプロリズマブ)	mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
フラッシュ	キイトルーダ投与後にルートキープ用生食でフラッシュ				
プレメディ	デキサメタゾン+生食100mL		Day1,8	30分	
②	ジェムザール:1000mg/m ² (ゲムシタビン)	mg	Day1,8	30分	
	5%ブドウ糖 100mL				
フラッシュ	ルートキープ用生食でフラッシュ				